

आज गिरी 2065/08/26 गौका दिन यस  
 अक्षय-बुली गौकापालिका कृपाकृत्यला श्री कुर्ी शैकाका  
 को अक्षयतमा वैक वसो विविध हलफल गरी  
 निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थित

- 1- श्री कुर्ी शैकाया (जा. पा. कृपाकृत्यला)
- 2- श्री अक्षय महारा वडा अध्यक्ष
- 3- श्री नरु महारा वडा अध्यक्ष
- 4- श्री जिन. व. फुडेश वडा अध्यक्ष
- 5- श्री मनसिरी पाण्डे जैसी वडा अध्यक्ष
- 6- श्री कमल. व. कृत्याल वडा अध्यक्ष
- 7- श्री विरे वडा अध्यक्ष
- 8- श्री कुसुम शैकाया कुर्ी कार्यपालिका सदस्य
- 9- श्री हिश दागी कार्यपालिका सदस्य
- 10- श्री ह्याडकला शैकाया कार्यपालिका सदस्य
- 11- श्री कपल नेपाली कार्यपालिका सदस्य
- 12- श्री कलुवा हमरा कार्यपालिका सदस्य
- 13- श्री लैकते सुना कार्यपालिका सदस्य
- 14- श्री टक्क हत पापुरेहा सदस्य सचिव

प्रस्तावहरू

- 1- गौकापालिका जजगा निर्माण सम्बन्धमा ~~...~~ के गर्ने ?
- 2- I C T सम्बन्धमा विद्यालय विद्यालय प्रयोगशाला सम्बन्धमा
- 3- शैक्षिक स्तर गुण स्तर सुचीकरण कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने
- 4- 2065/06/2065 को योजनाको मुल्यांकन सम्बन्धमा ?
- 5- इलाका स्वास्थ्य भवन बि उपकरणहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धमा

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं 2 मा हलफल गर्दा I.C.T विद्यालय विद्यालय  
 प्रयोगशाला को लागि आज बसेको गौकापालिका  
 बैठक को निर्णय अनुसार अक्षय बुली गौकापालिका  
 वडा नं 8 को कलास पुरी मा वि मा गर्ने निर्णय  
 सम्बन्धमा निर्णय पारित गरियो ।

*(Handwritten signature)*

ए विज्ञान प्रयोग शाला को लागी अदान-चुली  
गौठपालिका को श्री सुदीप्य मा वि मा विज्ञान  
प्रयोग शाला राखे निर्णय सर्वसम्मत पारित  
जरीयो ।

प्रस्ताव न २ मा हलपुलगाँव यस अदान-चुली गौठ  
पालिका अन्तर्गत वीसठ गुण स्तर खुदीकरण कार्यक्रम  
अन्तर्गतको प्रोत्साहन अनुदान रकम अदान-चुली गौठपालिका  
को वडा नुम्बर २ को क्षेत्रपाल आश्रमबाट विद्यालय लाई वीसठ  
गुण स्तरको प्रोत्साहन रकम दिने सर्वसम्मत निर्णय पारि  
त जरीयो ।

प्रस्ताव न ४ आ. व २०६८/२०६९ को माथी हलपुलगाँव  
यस अदान-चुली गा.पा.को भुतानी प्रकृति को लागी  
भुतानी को सुचना अनुसार असा २२५ गुण  
को शक्ति समथ समथ बना कार्यम गरको र सो  
समथ सेवा जिना सुहा भाउत भुतानी दिने विविध  
समस्या का कारण न सकेको वीको सुहा भाउत  
भुतानी दिने वीको अपलाइन वार भुतानी कृम  
आधार काम गरी अनुगमन गरी भुतानी दिने  
सर्वसम्मत पारित जरीयो ।

